


SAGOLA

an Elcometer company



**Equipamiento
profesional
para ferretería
y suministro
industrial**



www.sagola.com

**MADE IN
SPAIN**

3300 GTO

Nuevo modelo 3300 GTO. Versatilidad

SAGOLA renueva la gama media-alta de pistolas para acabados. Cuerpo de aluminio forjado y anodizado. Ofreciendo un producto de altísimo nivel, con una magnífica relación calidad-precio. Boquilla EPA: Mínimo consumo de aire con gran calidad de aplicación. Boquilla HVLP: Máximo ahorro en pintura y mínima niebla.

VERSIÓN	CÓDIGO CAJA	CÓDIGO MALETÍN
1.40 [HVLP]	10141555	10141575
1.60 [HVLP]	10141556	10141576
1.80 [HVLP]	10141557	10141577
1.40 [EPA]	10141562	10141578
1.60 [EPA]	10141563	10141579
1.80 [EPA]	10141564	10141580
2.20 [64S]	10141572	10141585
2.80 [62S]	10141574	10141586



Classic Pro XD

Bajo consumo de aire Máxima robustez y fiabilidad

Nuevo cuerpo. Máxima ergonomía. Diseño de eje único, menos piezas. Reguladores de aluminio. Preparados para trabajar fácilmente incluso con guantes.

Sistema convencional o HVLP. Alta velocidad. Rapidez y facilidad de aplicación.

VERSIÓN	CÓDIGO	VERSIÓN	CÓDIGO
1.40 [21]	10141607	1.40 [HVLP]	10141608
1.60 [21]	10141606	1.60 [HVLP]	10141609
1.80 [21]	10141602	1.80 [HVLP]	10141610
2.00 [25]	10141604		
2.50 [36]	10141603		
2.80 [28]	10141605		



Junior G

Nuevo cuerpo cromado Nuevas boquillas

Pistola de gravedad de alta transferencia. Muy bajo consumo de aire: 150 L/min. Robusta, ligera y nuevo diseño ergonómico. Para trabajar con compresores de 1,5 HP. Reguladores de producto y abanico. Se sirve en caja o blister.

VERSIÓN	CÓDIGO
1.40 [caja]	20141904
1.60 [caja]	20141903
1.80 [caja]	20141902
1.80 [blister]	20141905



Pistolas aerográficas

RC2

Regulador de caudal de aire

Pequeño y ligero. Manómetro de alta calidad con escala en verde para pistolas de alta transferencia.

CÓDIGO 40000335



Classic Lux

Ligera y versátil

Bajo consumo de aire. Sistema de pintado convencional. Reguladores de abanico, pintura y de caudal de aire. Depósito con sistema antigoteo. Esmaltes, barnices, imprimaciones, fondos.

VERSIÓN	CÓDIGO
1.40 [40]	20141406
1.60 [40]	20141401
1.80 [40]	20141402
2.50 [42]	20141403



VERSIÓN GRAVEDAD
Classic Lux

Classic Lux

Robusta y económica

Pistola aerográfica de succión, ligera, versátil y de bajo consumo de aire. Sistema de pintado convencional. Reguladores de abanico, pintura y regulador de caudal de aire. Depósito de gran capacidad. Anclaje con brida, tapa antigoteo y junta de cierre.

VERSIÓN	CÓDIGO
1.60 [38]	20121101
1.80 [39]	20121102

VERSIÓN SUCCIÓN
Classic Lux



Baja presión - Tratamiento de aire

472 PRO

CÓDIGO 10130102

Baja presión
Máxima ergonomía
Bajísimo consumo de aire
Baja niebla

Pistola presurizada con boquilla de mezcla interna que permite trabajar con bajísimo consumo -65 L/min- y muy baja presión (1-2 bar). Está diseñada para aplicaciones multiuso, consiguiendo siempre la mejor calidad de acabado incluso con productos de media y baja viscosidad.



VERSIÓN	CÓDIGO
240V/50Hz	10610102
110V/60Hz	10610106



Kit compresor 777 + Pistola 472 Pro

Este equipo completo le permitirá, por su ligereza y tamaño, trabajar en cualquier lugar sin necesidad de transportar grandes compresores.

479 PLUS

Filtro Purificador Regulador

Gran caudal de aire. Manómetro de calidad. Sistema de regulación de altísima fiabilidad. Adaptable a cualquier tamaño de manguera con los reductores incluidos.

VERSIÓN	CÓDIGO
1/2"	10730401
3/8"	10730402
1/4"	10730403



970 PLUS

Filtro Purificador Lubricador

Control exacto del aporte de aceite mediante su regulador manual "gota a gota". Nula pérdida de presión. Máxima fiabilidad y productividad en el mínimo espacio.

VERSIÓN	CÓDIGO
1/2"	10750301
3/8"	10750302
1/4"	10750303



Línea FR Purificador Regulador

Para trabajos de pintado o soplado en industria metálica, madera, plástico,...

VERSIÓN	CÓDIGO
1/2"	40000181
3/8"	40000180
1/4"	40000179



Línea FRL Regulador Lubricador

Aumenta la vida y optimizan el rendimiento de la maquinaria neumática.

VERSIÓN	CÓDIGO
1/2"	40000224
3/8"	40000223
1/4"	40000222



Classic P1

Pistola petroleadora construida en metal. Depósito de cierre rápido de 1L. Boquilla metálica. Caudal regulable.

CÓDIGO 20340701



Classic S1

Pistola sopladora construida en aluminio. Robusta y ligera. Boquilla metálica.

CÓDIGO 20340601

Pistola neumática antigavilla 416

Pistola neumática para cartuchos de antigavilla y protección de bajos. Funcionamiento por succión. Pistola para aplicar cartuchos de insonorizantes normalizados de 1L. Roscado directo al cartucho. Boquilla metálica regulable para controlar la textura y distribución del producto.

CÓDIGO 20330401

Selladoras neumáticas 3900 Plus

Selladoras neumáticas, eficiente y ligera, para cubrir las necesidades básicas del taller en tareas de montaje de estructuras, reparaciones, o montaje de lunas entre otras. Con válvula de descarga para una mayor precisión y control del producto.

VERSIÓN	CÓDIGO
3900 Plus	10330201
3900 Plus M4	10330401
3900 Plus M6	10330402



Calderín de presión

CLASSIC 30 INOX

Equipo completo

Calderín de 30 L. con manillar abatible de transporte. Salida inferior de producto. Pistola de gran rapidez y alto nivel de transferencia (más de 80%). Gran robustez. Equipo para señalización vial, masillas a pistola, altos espesores, impermeabilizantes, intumescentes, protección de suelos, productos densos en general.

Incluye 4100 XTREME PD 6.00 [PD1] y 10 m. de mangueras aire/producto.

CÓDIGO 20530705



Bomba neumática

DM 1/300

Equipo completo

30 L. de caudal libre. Bomba de doble membrana. Media producción. Para acabados e imprimaciones. Regulador de producto de alta precisión. Sistema Anti-pulsación y doble filtro de producto. Lacas, barnices, bicapas, esmaltes. Productos de media viscosidad.

Incluye X 4100 Series presión 1.20 [XT01B] y 5 m. de mangueras aire/producto.

CÓDIGO 30920599



610

Equipo completo

Calderín de presión de 10L de capacidad. Cuerpo en acero y tapa de aluminio. Salida superior de producto. Válido para pinturas de viscosidad media-baja. Regulación doble.

Incluye 3300 GTO presión 1.40 [EPA] y 5 m. de mangueras aire/producto.

CÓDIGO 10540798



PREMIUM 429^N

Especial decoración Pétreas, gotelé y productos viscosos

Reguladores de producto y caudal de aire. Depósito con asa de 5L de alta calidad con tapa desmontable para limpieza. Boquillas de 4.5, 6 y 8 mm. Revestimiento antiadherente en el cuerpo para una fácil limpieza.

CÓDIGO 10140201



612

2,5 L de capacidad

Válido para pinturas base agua y disolvente. Sencillo manejo y mínimo mantenimiento. Salida superior de producto e incluye regulador de presión.

Incluye X 4100 Series presión 1.20 [XT01B] y 1,8 m. de mangueras aire/producto.

CÓDIGO 10540899



Lijadoras orbitales de alto rendimiento Acabados de gran calidad

Las lijadoras de la Serie L se han diseñado para aplicaciones que requieren un elevado rendimiento y una alta calidad de acabados. Diseñadas para trabajar con comodidad, las lijadoras de la Serie L son lo último en bajas vibraciones y elevado rendimiento.

VERSIÓN	CÓDIGO	OSCILACIÓN
L 505	40000232	5 mm.
L 252	40000231	2,5 mm.
L 252R	40000230	2,5 mm.



Enchufes rápidos



VERSIÓN	CÓDIGO
BSPT 1/4"	11010524
BSPT 3/8"	11010525
BSPT 1/2"	11010526



VERSIÓN	CÓDIGO
BSPP 1/4"	11010424
BSPP 3/8"	11010425
BSPP 1/2"	11010426



VERSIÓN	CÓDIGO
Espiga 8mm.	11010624
Espiga 10mm.	11010625

Conectores



VERSIÓN	CÓDIGO
BSPT 1/4"	11020420
BSPT 3/8"	11020421
BSPT 1/2"	11020422



VERSIÓN	CÓDIGO
BSPP 1/4"	11020520
BSPP 3/8"	11020521
BSPP 1/2"	11020522



VERSIÓN	CÓDIGO
Espiga 8mm.	11020621
Espiga 10mm.	11020622

Classic MP2

CÓDIGO 14810201

Máscara de respiración

Máscara de doble entrada. Equipada con doble filtro de pintura contra vapores orgánicos y disolventes. Cuerpo facial de caucho termoplástico. Sujeción con cinta elástica. Homologación: FBC-9086 A

